

AC/D/E
EUROPE®

+41 62 58 80 164

info@acde-europe.com

www.acde-europe.com

DA **EDA**
DEUTSCHER
ABBRUCHVERBAND
EUROPEAN
DEMOLITION
ASSOCIATION




2022/23

ASG-SERIE

Abbruch und Sortiergreifer

Demolition and Sorting Grapples


NEU
NEW



ASG-SERIE

Abbruch-Sortiergreifer
Demolition-Sorting Grapple


- 80 Modelle - Models
- 80 - 2700kg



ABG-SERIE

Baumgreifer
Log Grapple


- 16 Modelle - Models
- 50 - 2900kg



ABG-7T-SERIE

Baumgreifer-7T
Log Grapple-7Tooth


- 15 Modelle - Models
- 160 - 2970kg



AMG-SERIE

Multigreifer
Multi-Grapple

- 32 Modelle - Models
- 160 - 1800kg



ARG-SERIE


Steingreifer
Stone Grapple

- 3 Modelle - Models
- 2000 - 6880kg





ASG SERIE 80-1110kg Abbruch und Sortiergreifer

- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messbolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- Schiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- Geschlossener, staubdichte Drehkranz
- Drehkranz hat verstärktes Trägerblech




ASG SERIES 80-1110kg Demolition-Sorting Grapple:


- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Oval hole plates
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts




ASG-160-AC03



ASG-460-CW10



ASG-500-S50




		ASG-80	ASG-105	ASG-160	ASG-280	ASG-460	ASG-500	ASG-600	ASG-700	ASG-800	ASG-1000	ASG-1090
A/A1	mm	595 / 600	610 / 670	650 / 670	770 / 850	880 / 1010	910/1085	990 / 1156	1050 / 1220	1140 / 1315	1245 / 1456	1245 / 1456
B	mm	430	500	545	780	850	905	885	1055	1070	1175	1175
C	mm	300	350	450	500	600	700	700	600	800	800	900
D	mm	600	770	800	1160	1400	1520	1550	1700	1750	1950	1950
F3	kN	6	7	15	20	23	24	24	30	35	46	46
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	5	5	10	10	12	12	15	15	25	25	25
	bar/ min-max	170 - 210	170 - 210	170 - 210	170 - 210	190 - 210	190-210	190 - 210	190 - 210	190-210	190-210	190-210
	l/min/max	15	20	25	35	40	50	70	90	100	120	120
	bar	300	300	300	300	300	300	320	350	350	350	350
	Kg	80	105	160	280	400	435	500	600	832	1070	1110
	t/ min-max	0.7 - 1.2	1-2	1.2-3	3-5	4-6	5-8	7-11	9-12	10-16	12-20	13-20
	ltr	30	40	70	100	150	200	200	300	400	500	600
	AC	02	02	03	03	05	05	08	08	09	09	09







ASG SERIE 1145-2700kg Abbruch und Sortiergreifer

- Geringes Gewicht
- Niedrige Bauhöhe
- Freiliegende Zylinder mit Enddämpfung
- Insgesamt nur 4 Lagerbolzen
- Greiferschalen mit ovalen Löchern
- Aus verschleißfestem Stahl
- Lagerbolzen gehärtet und verchromt
- Zylinderanstellung Link
- Grosse Ablenkung zum Zylinder für größere Greifkraft
- Unterschraubmesser wechselbar
- Konische Messebolzen innen flachligend, Aussenseite gesenkt
- chiernippel einfach erreichende, nicht in Bolzen
- ieschlossener, staubdichte Drehkranz
- rehkranz hat verstärktes Trägerblech




ASG SERIE 1145-2700kg Demolition-Sorting Grapple:


- Low weight
- Short height
- Cylinders are motionless with end damping
- Total 4 hinge pins
- Oval hole plates
- Made from wear-resistant steel
- Chromed and hardened pins
- Kinematic design Link
- Long hinge arms to cylinder for more pinching power
- Standard Reversible and changeable wear blades
- Blade bolts level and smooth on the inside, countersunk on the outside
- Greasennipples easy access not in pins
- Closed slewing ring with grease bed
- Thick slewing ring bottemplate with long bolts




ASG-1000-AC09



ASG-1500-S70



ASG-2300-AC10



		ASG-1100	ASG-1200	ASG-1500	ASG-1800	ASG-2100	ASG-2300	ASG-2700	ASG-2900
A/A1	mm	1245 / 1456	1485/1675	1485/1675	1485/1675	1430/1695	1460/1690	1635/1830	1635/1830
B	mm	1175	1300	1340	1300	1340	1350	1370	1370
C	mm	1000	900	1000	1200	1200	1200	1200	1360
D	mm	1950	2100	2100	2100	2250	2250	2250	2250
F3	kN	46	55	55	55	68	80	90	90
	°	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min/max	25	35	25	35	35	35	35	35
	bar/ min-max	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210	190-210
	l/min/max	120	160	160	160	170	170	200	200
	bar	350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	1145	1360	1420	1480	1750	1880	2500	2700
	t/ min-max	16-20	16-25	17-28	20-28	23-30	25-38	28-40	30-50
	ltr	700	750	800	850	900	950	1000	1100
	AC	09	09	09	09	09	10	10	10





KPL SERIE Kopfplatten

für mechanische Schnellwechsler

- System Verachttert
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ

KPL SERIES BRACKETS

for mechanical Quick Couple

- System Verachttert
- System Lehnhoff
- System Liebherr
- System Engcon, Steelwrist, OQ



	AC01	AC02	AC03	AC05	AC06	AC08	AC09	AC10	AC11	AC13	AC14	AC15
ACDE®Europe KPL Serie Kopfplatten / Brackets		KPL-CW00	KPL-CW05	KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW40-AC08+AC09		KPL-CW10	KPL-CW10	KPL-CW10	
		KPL-CW05	KPL-MS03	KLP-MS03		KPL-MS08	KPL-S60-270	KPL-S70-270				
		KPL-MS01	KPL-S40-200	KPL-MS08-AC05+AC06								
		KPL-MS03		KPL-S40-200								
		KPL-S30-150		KPL-S40-240-AC05+AC06								
		KPL-S30-180			KPL-S45-290							
					KPL-S50-270							
Beilite®Europe BLTB SERIES Hammers / Breakers		BLTB-40	BLTB-53	BLTB-70	BLTB-75	BLTB-85	BLTB-100A	BLTB-150	BLTB-165	BLTB-190	BLTB-210	BLTB-255
		BLTB-45					BLTB-125A	BLTB-155	BLTB-175	BLTB-195		
							BLTB-135A			BLTB-200		
							BLTB-140A					
ACDE®Europe ASG Series / (ASG-ND Series) / Greifer / Grapples		ASG/(ND)/-80	ASG/(ND)/160	ASG/(ND)/400		ASG/(ND)/600	ASG/(ND)/800	ASG/(ND)/2300				
		ASG/(ND)/105	ASG/(ND)/280	ASG/(ND)/500		ASG/(ND)/700	ASG/(ND)/1000	ASG/(ND)/2300				
							ASG/(ND)/1090	ASG/(ND)/2900				
							ASG/(ND)/1100					
							ASG/(ND)/1200					
							ASG/(ND)/1500					
							ASG/(ND)/1800					
							ASG/(ND)/2100					
ACDE®Europe AMG Series / (AMG-ND Series) / Multigreifer / Multi Grapples			AMG/(ND)/-160-370	AMG/(ND)/-460-500		AMG/(ND)/-700-800	AMG/(ND)/-1000-600	AMG/(ND)/-2100-1200				
			AMG/(ND)/-280-400	AMG/(ND)/-500-600		AMG/(ND)/-800-600	AMG/(ND)/-1000-700					
			AMG/(ND)/-280-500	AMG/(ND)/-600-500		AMG/(ND)/-800-700	AMG/(ND)/-1500-800					
				AMG/(ND)/-600-600			AMG/(ND)/-1500-900					
				AMG/(ND)/-600-700								
ACDE®Europe ACC Series Pulverisierer / Pulverizers							ACC-20					
							ACC-25					
ACDE®Europe ASS Series Schrottscheren / Scrap Shears							ASS-12	ASS-30				
							Ass-20					

Datenblätter - für jedes Model verfügbar

Specificationsheet - available for all models



ACDE EUROPE
+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com
ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

Sloop- en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage

ASG-500
AC05 hole pattern

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/mouf de trous

Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-500
Klasse graafmachine	Class excavator	Machine klasse	Classe de excavatrice	ton 5,4
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 445
Werkdruk max.	Op. pressure max	Beitdr. druck max	Pression maximale	bar 300
Werkdruk rotatie max.	Op. pressure rotation max	Beitdr. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min.	Op. pressure rotation min	Beitdr. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Stekflow max	Oil flow max	Ölfuss max	Débit d'huile max	l/min 30
Stekflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuss rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 12
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 200
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 24
Verengingsring triëlfunctie	Hose connect open/close	Schlauchanschluss trieren	Raccord de tuyau trier	MP 1,2
Verengingsring draaifunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	MP 3/8

ACDE EUROPE
+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com
ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

Sloop- en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage

ASG-1000
AC09 hole pattern

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/mouf de trous

Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-1000
Klasse graafmachine	Class excavator	Machine klasse	Classe de excavatrice	ton 12,30
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 1000
Werkdruk max.	Op. pressure max	Beitdr. druck max	Pression maximale	bar 320
Werkdruk rotatie max.	Op. pressure rotation max	Beitdr. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min.	Op. pressure rotation min	Beitdr. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Stekflow max	Oil flow max	Ölfuss max	Débit d'huile max	l/min 120
Stekflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuss rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 25
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 300
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 40
Verengingsring triëlfunctie	Hose connect open/close	Schlauchanschluss trieren	Raccord de tuyau trier	MP 1,2
Verengingsring draaifunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	MP 3/8

ACDE EUROPE
+41 62 5880164
info@acde-europe.com
www.acde-europe.com
ADVANCED CONSTRUCTION & DEMOLITION EQUIPMENT

Sloop- en sorteergriper
Demolition and sorting grab
Abbruch- und sortiergreifer
Grappin de demolition et de triage

ASG-1500
AC09 hole pattern

zijkant/side view/
Sellenansicht/vue de côté

vooraanzicht/front view/
Vorderansicht/vue de face

Gatenpatroon/hole pattern/
Bohrbild/mouf de trous


Technical specifications

Nederlands	English	Deutsch	Français	ASG-1500
Klasse graafmachine	Class excavator	Machine klasse	Classe de excavatrice	ton 17,28
Gewicht	Weight	Gewicht	Poids	kg 1550
Werkdruk max.	Op. pressure max	Beitdr. druck max	Pression maximale	bar 320
Werkdruk rotatie max.	Op. pressure rotation max	Beitdr. druck rotation max	Pression rotation max	bar 210
Werkdruk rotatie min.	Op. pressure rotation min	Beitdr. druck rotation min	Pression rotation min	bar 190
Stekflow max	Oil flow max	Ölfuss max	Débit d'huile max	l/min 120
Stekflow rotatie max	Oil flow rotation max	Ölfuss rotation max	Débit d'huile rotation max	l/min 25
Inhoud	Content	Inhalt	Contenance	l 300
Sluitkracht	Closing force	Schließkraft	Force de fermeture	kn 40
Verengingsring triëlfunctie	Hose connect open/close	Schlauchanschluss trieren	Raccord de tuyau trier	MP 1,2
Verengingsring draaifunctie	Hose connect turn function	Schlauchanschluss drehen	Raccord de tuyau rotation	MP 3/8




Anschaub Schilder 100%
Brechtzahn

Side bords - tooth 100%




Anschaub Schilder 100%
Glatt

Side bords - straight 100%




Gummieinsätze
um Steinen zu verlegen

Rubber shoes for stone
laying



Anschaub Schilder 30%
Brechtzahn

Side bords - tooth 30%



Anschaub Schilder Zahn
reihe

Side bords - tooth



ACC-SERIE

Primäre Abbruchscheren
Primary Demolition Crusher

- 2 Modelle/ Models
- 1590 - 2250kg



ASC-SERIE

Starre Pulverisierer
Fixed Pulverizer

- 5 Modelle/ Models
- 260 - 2750kg



ASS-SERIE

Hydraulische Schrottscheren
Hydraulic Scrap Shear

- 4 Modelle/ Models
- 580 - 3100kg



KPL-SERIE

Kopfplatten
Brackets

- 30 Modelle/ Models
- MS/ CW/ SW/



BLTB-SERIE

Hydraulische Hammer
Hydraulic Breaker

- 20 Modelle/ Models
- 70 - 11600kg